

ALDISPLAYS®

Creative Displaysysteme aus einer Hand - seit 1995

ALDISPLAYS SHOP



www.aldisplays.de



Schaukästen


ECO BT26 Indoor

Der preiswerte Schaukasten in flacher Bauweise



Für Innen zur Wandmontage - die preiswerte Alternative für aushangpflichtige Dauerinformationen, Betriebsanweisungen - oder, oder, oder - durch die **geringe Bautiefe von 26 mm** ideal auch für enge Räume und Aufzüge.

Silber-eloxiertes Aluminium-Gehäuse mit grauen Kunststoffecken (vermindern die Verletzungsgefahr), **magnethaftende Stahl-Rückwand**. Als Zubehör erhältlich sind z.B. Magnetsets oder eine Korkrückwand. Die Ausführung **mit Stahl-Rückwand** ist auf Wunsch **auch in B1 lieferbar**. 



Detail: Drehflügel



Detail: Flachprofil


Lieferbare Formate:	Außenmaß (Breite x Höhe):
1x1 DIN A4 > (1 x A4)	271 x 350 mm
1x2 DIN A4 > (2 x A4)	491 x 350 mm
1x3 DIN A4 > (3 x A4)	711 x 350 mm
2x2 DIN A4 > (4 x A4)	491 x 655 mm
2x3 DIN A4 > (6 x A4)	711 x 655 mm
2x4 DIN A4 > (8 x A4)	931 x 655 mm
3x3 DIN A4 > (9 x A4)	711 x 963 mm
3x4 DIN A4 > (12 x A4)	931 x 963 mm


FLAT BT23 Indoor/Outdoor

Der ultraflache Schaukasten in elegantem Design



Für Innen und Aussen zur Wandmontage - durch die **geringe Bautiefe von 23 mm** ideal für enge Räume, Durchgänge, Flure und Passagen. Gehäuse/Rahmen aus **Aluminium silber eloxiert**, magnethaftende Rückwand (weiß), Drehtüre mit UV-resistenter Frontscheibe und Zylinderschloss (2 Schlüssel).

Als **Zubehör** erhältlich sind z.B. **Magnetsets** oder eine **Korkrückwand**. Die Ausführung **mit Stahl-Rückwand** ist auf Wunsch **auch in B1 lieferbar**. 



Detail: Drehflügel



Detail: Flachprofil

Lieferbare Formate:	Außenmaß (Breite x Höhe):
2x1 DIN A4 > (2 x A4)	521 x 388 mm
3x1 DIN A4 > (3 x A4)	741 x 388 mm
2x2 DIN A4 > (4 x A4)	521 x 696 mm
3x2 DIN A4 > (6 x A4)	741 x 696 mm
4x2 DIN A4 > (8 x A4)	961 x 696 mm
3x3 DIN A4 > (9 x A4)	741 x 1.004 mm
4x3 DIN A4 > (12 x A4)	961 x 1.004 mm



Schiebetür BT58 Indoor

Schiebetür Schaukasten in B1-Ausführung



Detail: Kunststoffecken



Detail: Schiebeschloss

Schiebetür Schaukasten in **B1-Ausführung** (brand-schutz-zertifiziert nach DIN 4102) für **Innen zur Wandmontage**:

Stabile Aluminium-Profilkonstruktion (silber eloxiert) mit grauen Kunststoffeckverbindern, magnethaftende Rückwand. **Bequeme Öffnung** durch **abschließbare Schiebetüren (ESG-Sicherheitsglas)** mit Griffmulde, Bautiefe 58,5 mm - nutzbare Innentiefe 30 mm. **Magnetsets** sind **optional als Zubehör** erhältlich.

Lieferbare Formate:	Außenmaß (Breite x Höhe):
3x2 DIN A4 > (6 x A4)	720 x 675 mm
4x2 DIN A4 > (8 x A4)	940 x 675 mm
3x3 DIN A4 > (9 x A4)	720 x 982 mm
5x2 DIN A4 > (10 x A4)	1.160 x 675 mm
4x3 DIN A4 > (12 x A4)	940 x 982 mm
5x3 DIN A4 > (15 x A4)	1.160 x 982 mm
6x3 DIN A4 > (18 x A4)	1.380 x 982 mm
7x3 DIN A4 > (21 x A4)	1.600 x 982 mm
8x3 DIN A4 > (24 x A4)	1.815 x 982 mm

PREMIUM BT46 Outdoor

Der elegante Schaukasten für den Ausseneinsatz



Für **Außen zur Wand- oder Ständermontage**, sehr stabile Aluminium-Konstruktion. Gehäuse (Bautiefe 46,6 mm) aus Aluminium silber eloxiert, magnethaftende Rückwand (weiß), **bequeme Öffnung durch Gasdruckfedern** (ab 4x3 DIN A4) - der Flügel wird in Offen-Stellung gehalten.

Flügel mit ESG-Sicherheitsglas und Zylinderschloss (2 Schlüssel) - **optionales Zubehör** finden Sie auf der nachfolgenden Seite.



Detail: Sicherheitsschloss



Detail: Gasdruckfedern

Lieferbare Formate:	Außenmaß (Breite x Höhe):
2x2 DIN A4 > (4 x A4)	585 x 760 mm
3x2 DIN A4 > (6 x A4)	805 x 760 mm
4x2 DIN A4 > (8 x A4)	1.025 x 760 mm
3x3 DIN A4 > (9 x A4)	805 x 1.067 mm
4x3 DIN A4 > (12 x A4)	1.025 x 1.067 mm
5x3 DIN A4 > (15 x A4)	1.245 x 1.067 mm
6x3 DIN A4 > (18 x A4)	1.465 x 1.067 mm
7x3 DIN A4 > (21 x A4)	1.685 x 1.067 mm
8x3 DIN A4 > (24 x A4)	1.905 x 1.067 mm
9x3 DIN A4 > (27 x A4)	2.125 x 1.067 mm



Schaukästen

PREMIUM LED BT46 Outdoor

Schaukasten mit indirekter LED-Beleuchtung



Der **LED-Schaukasten** für den Ausseneinsatz:

Für Außen zur Wand- oder Ständermontage, sehr stabile Aluminium-Konstruktion. Rahmen (Bautiefe 46,6 mm) aus Aluminium silber eloxiert, magnethaftende Rückwand (weiß), bequeme Öffnung durch Gasdruckfedern (ab 4x3 DIN A4) - der Flügel wird in Offen-Stellung gehalten. Flügel mit ESG-Sicherheitsglas und Zylinderschloss (2 Schlüssel) - **inkl. Blanko-Text-/Logofläche** im oberen Bereich. **LED-Leuchteinheit**, inkl. 3mtr. Zuleitungskabel (12/24V).



Detail: Sicherheitsschloss



Detail: Gasdruckfedern

Lieferbare Formate:	Außenmaß (Breite x Höhe):
2x2 DIN A4 > (4 x A4)	585 x 760 mm
3x2DIN A4 > (6 x A4)	805 x 760 mm
4x2 DIN A4 > (8 x A4)	1.025 x 760 mm
3x3 DIN A4 > (9 x A4)	805 x 1.067 mm
4x3 DIN A4 > (12 x A4)	1.025 x 1.067 mm
5x3 DIN A4 > (15 x A4)	1.245 x 1.067 mm
6x3 DIN A4 > (18 x A4)	1.465 x 1.067 mm
7x3 DIN A4 > (21 x A4)	1.685 x 1.067 mm
8x3 DIN A4 > (24 x A4)	1.905 x 1.067 mm
9x3 DIN A4 > (27 x A4)	2.125 x 1.067 mm

Premium BT68 Outdoor

Der extratiefe Schaukasten für den Außenbereich



Für Außen zur Wand- oder Ständermontage, sehr stabile Aluminium-Konstruktion. Gehäuse/Rahmen (Bautiefe 68 mm) aus Aluminium silber eloxiert, **magnethaftende Rückwand (weiß)**.

Bequeme Öffnung durch Gasdruckfedern (ab 4x3 DIN A4) - der Flügel wird in Offen-Stellung gehalten. Flügel mit ESG-Sicherheitsglas und Zylinderschloss (2 Schlüssel).

Optionales Zubehör finden Sie auf der nachfolgenden Seite.



Detail: Rahmen/Gehäuse




Detail: Gasdruckfeder

Lieferbare Formate:	Außenmaß (Breite x Höhe):
3x2 DIN A4 > (6 x A4)	792 x 747 mm
4x2 DIN A4 > (8 x A4)	1.012 x 747 mm
3x3 DIN A4 > (9 x A4)	792 x 1.054 mm
4x3 DIN A4 > (12 x A4)	1.012 x 1.054 mm
5x3 DIN A4 > (15 x A4)	1.232 x 1.054 mm
6x3 DIN A4 > (18 x A4)	1.452 x 1.054 mm
7x3 DIN A4 > (21 x A4)	1.672 x 1.054 mm
8x3 DIN A4 > (24 x A4)	1.892 x 1.054 mm
9x3 DIN A4 > (27 x A4)	2.115 x 1.054 mm



Flatlight - LED-Schaukasten

NEU - LED-Technik - für den Außenbereich



Neuheit 2018 - für den Außenbereich **zur Wandmontage**.

Moderne und sehr stabile Aluminium-Konstruktion, **bequeme Öffnung durch Gasdruckfedern** - der Flügel wird in Offenstellung gehalten. Flügel mit ESG-Sicherheitsglas in Passepartout-Optik und Zylinderschloss (2 Schlüssel) - **einfacher Plakatwechsel durch Klemmleistentechnik**.


Hochwertige LED-Beleuchtung für optimale **Sichtbarkeit Ihrer Werbung - rund um die Uhr!**

Posterformat:	Außenmaß (Breite x Höhe):
594 x 841 mm	737 x 984 mm
841 x 1.189 mm	984 x 1.332 mm
700 x 1.000 mm	843 x 1.143 mm
800 x 1.200 mm	943 x 1.343 mm
1.000 x 1.400 mm	1.143 x 1.543 mm
1.174 x 1.739 mm	1.317 x 1.882 mm
1.185 x 1.750 mm	1.328 x 1.893 mm

Anwendungsbeispiele



Zubehör



Schrift-/Logoleiste: individueller Digitaldruck auf Magnetfolie



Ständerwerk für folgende Modelle: Premium BT46 und Premium BT68



Magnete in verschiedenen Farben: weiß, blau, rot und schwarz

ZENTRALE IN DEUTSCHLAND

ALDISPLAYS® GmbH

Paul-Henri-Spaak-Straße 17-19
D-51069 Köln

Telefon: (+49) 221 / 968 448-0

Telefax: (+49) 221 / 968 448-88

E-Mail: info@aldisplays.de

Web: www.aldisplays.de

VERTRETUNG IN ÖSTERREICH

ALDISPLAYS® GmbH

Telefon: +49 221 968 448 0

Telefax: +49 221 968 448 88

Email: info@aldisplays.at

Web: www.aldisplays.at

VERTRETUNG IN DER SCHWEIZ

ast Display + Design GmbH
Repräsentanz der ALDISPLAYS® GmbH

Pfadackerstrasse 9
CH-8957 Spreitenbach

Telefon: +41 56 41 830 10

Email: info@aldisplays.ch

Web: www.aldisplays.ch

