


Digitale Info-Stele Slim



The Digital Info Stand - slim (72mm) made of silver anodised aluminum profile, a heavy steel stand featuring (10 mm, powdercoated according to RAL 9016) as well as a front window made of safety glass. The backside is vaulted with a steel sheet, which is secured with two locks and to operate the professional 24/7 LED displays from Samsung can be opened. Available in black and white.

Die Digitale Info-Stele Slim (72mm)– gefertigt aus silber eloxiertem Aluminiumprofil, einem schweren Standfuß aus Stahl (10 mm, nach RAL 9016 pulverbeschichtet) sowie einer Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Die Rückseite wird mit einem Stahlblech verblendet, welches mit zwei Schlössern gesichert ist und zum Bedienen des 24/7 LED Displays von Samsung geöffnet werden kann. In den Farben schwarz und weiss erhältlich.

Digitale Info-Stele Slim



screen size	size (A x B x C)	net weight
32"	668 x 2015 x 500 mm	78,1 kg
43"	705 x 2015 x 500 mm	84,4 kg
50"	771 x 2015 x 700 mm	97,2 kg
55"	899 x 2015 x 700 mm	110 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Digitale Info-Steale Slim

Technische Daten Samsung Displays

Modell	QM32R	QM43R	QM50R	QM55R
Bilddiagonale	100cm (32 Zoll)	108cm (43 Zoll)	127cm (50Zoll)	138cm (55 Zoll)
Kontrast	5000:1	4000:1	4000:1	4000:1
Auflösung	1920 x 1.080	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160	3.840 x 2.160
Leuchtstärke	400cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²	500cd/m ²
Stromverbrauch	72 Watt	74 Watt	117 Watt	108 Watt
Abmessungen	725,1 x 419,6 mm	967,5 x 557,7mm	1.121 x 643,9	1235,1 x 707,9
Tiefe	34,6 mm	48,3 mm	46,3 mm	46,3 cm
Gewicht	7 kg	10 kg	13,4 kg	18,1 kg

Einsatzgebiete	24/7 Digital Signagelösung auch in staubiger und heller Umgebung (IP5X)
Dauereinsatz	Ja - 24/7 Betrieb möglich (1 Neustart pro Tag empfohlen)
PC / Mediaplayer	SOC (System-on-Chip der 6. Generation mit Tizen OS) mit Mediaplayer/ Quadcore CPU mit 1,7 GHz, 2,5 GB DDR4 RAM 64 bit, Speicher: 8 GB, 4,12 GB verfügbar
Lautsprecher	2 x 10 Watt Lautsprecher integriert
Kontrast	5.000:1 = 32 Zoll Modelle 4.000:1 = 43-85 Zoll Modelle
Reaktionszeit	8 msec.
Farben	16,7 Mio., 92 % Farbraumabdeckung (True Display), HDR ab 43 Zoll
Bildschirm	Edge LED Backlight, Non-Glare Panel mit 178 x 178 Betrachtungswinkel
Fernbedienung	Mitte des Displays positionierte IR-Receiver
Anschlüsse	Digital-In: DVI-I, 2 x HDMI, 2 x DisplayPort 1.2 Digital-Out: DisplayPort 1.2 (Daisy Chain mit HDCP)
	Audio-In: 3,5mm Stereo-Klinke Audio-Out: 3,5mm Stereo-Klinke
	Steuerung: RS232C: in/out Netzwerk: RJ45 und WLAN 2,4 & 5 GHZ