

Beachflag Standard


XL, Druckteil 850 x 4.500 mm (Breite x Höhe)

Datenformat 905 x 4.610 mm (Breite x Höhe)

Druckstanze/Vorlage finden Sie auf Seite 3 des PDF-Dokuments

Bitte beachten Sie:

- 1:10 Vorlage von Seite 2 für die Gestaltung verwenden (CMYK oder Sonderfarben HKS, Pantone, RAL möglich)
- Für ein kräftiges Schwarz im Digitaldruck verwenden Sie bitte eine Sonderfarbe mit der Bezeichnung „Schwarz“.
- Dokumentengröße bitte nicht ändern (Datenformat = Endformat + Beschnittzugabe)
- Auflösung min. 600 und max. 900 dpi bei Maßstab 1:10 (Digitaldruck)
- Mindeststrichstärke im Original 0.5 mm, invers 1 mm
- Alle Schriften in Kurven umwandeln
- **Kontrollpfade der Vorlage unbedingt löschen, diese werden sonst gedruckt. Keinesfalls in CMYK umwandeln!**
- Bei mehrseitigen und doppellagigen Produkten müssen alle in der Layoutvorlage enthaltenen Seiten gestaltet werden. Nicht gestaltete Seiten bleiben unbedruckt.



Wichtige Kontrollunterlagen

Wir benötigen die genaue Bezeichnung der Dateien und einen aktuellen, verbindlichen Ausdruck der zu bearbeiten den Datei oder ein PDF zur Ansicht. Bei verschiedenen Motivaufgaben kennzeichnen Sie im Dateinamen die Anzahl der Auflage.

Service

Selbstverständlich können wir Daten nach Ihren Vorgaben aufbereiten. Für alle angelieferten Daten, die nicht dem optimalen Datenformat entsprechen, wird für die anfallende Bearbeitung ein Stundensatz zugrunde gelegt. Sollten Sie noch Fragen zu den oben aufgeführten Punkten haben, rufen Sie uns bitte an oder senden Sie und eine E-Mail.

Datenanlieferung

Daten für bitte eindeutig benennen:

(z.B. Kürzel Ihres Ansprechpartners, Kundennamen und/oder Auftragsnummer)

Keine Leerzeichen, Umlaute oder Sonderzeichen im Dateinamen verwenden!

Bei Übermittlung mehrerer Einzeldateien, diese bitte in einem ZIP-Archiv hochladen!

E-Mail: druckdaten@aldisplays.de (bis max. 20MB)

wetransfer: <https://aldisplays.wetransfer.com>

