



# ALDISPLAYS®

Creative Displaysysteme aus einer Hand - seit 1995



## Kundenstopper



## Wasserdicht

Unser Klassiker – in wasserdichter Ausführung

- ◆ Stabiles Aluminium-Standgestell (25/25 Vierkantrohr)
- ◆ Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert)
- ◆ Antireflex-Schutzfolientaschen (mit Gummidichtung)
- ◆ 34er Klapprahmen-Profil auf Gehrung;
- ◆ Stabile, verzinkte Stahlrückwand
- ◆ Unterprofile mit Wasserablauföchern
- ◆ Schwere Ausführung für hohe Standfestigkeit (ca. 9,5 kg)
- ◆ Topschild und Prospektkorb sind separat erhältlich

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A1	594 x 841 mm
DIN AO (ab 10 Stück lieferbar)	841 x 1.189 mm



## Indoor

Unser Leichtgewicht – nur für den Innenbereich

- ◆ Vielseitiger Einsatzzweck im Innenbereich
- ◆ Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert)
- ◆ Jeweils mit UV-stabilisierter Antireflex-Schutzfolie
- ◆ Oberprofil 25er Profil mit verchromten Rondoecken
- ◆ Stabile, Kunststoff-Rückwand
- ◆ Prospektkorb ist separat erhältlich

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A1	594 x 841 mm



# Kundenstopper

## PREMIUM

Bewährte Ausführung - wechselbares Topschild



- ◆ Stabiles Aluminium-Standgestell (25/25 Vierkantrrohr)
- ◆ Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert)
- ◆ Antireflex-Schutzfolientaschen (mit Gummidichtung)
- ◆ Klapprahmen mit 35er Profil auf Gehrung
- ◆ Stabile, verzinkte Stahlrückwand
- ◆ Unterprofile mit Wasserablauflöchern
- ◆ Lieferbar mit oder ohne Toppereinsatz
- ◆ Toppereinsatz auch inkl. individuellem Druck lieferbar

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A1	594 x 841 mm
DIN A0	841 x 1.189 mm
Posterformat 70 x 100	700 x 1.000 mm

Andere Formate, Ausführungen und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!



## Anwendungsbeispiele



## PREMIUM II

Individuelle Anfertigung nach Ihren Wünschen



- ◆ Stabiles Aluminium-Standgestell (Vierkantrohr)
- ◆ Individuelle RAL-Farbe und Logo-Druck
- ◆ Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (nach RAL)
- ◆ Antireflex-Schutzfolientaschen (mit Gummidichtung)
- ◆ Klapprahmen mit 35er Profil auf Gehrung
- ◆ Stabile, verzinkte Stahlrückwand
- ◆ Unterprofile mit Wasserabläuflöchern

Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A1	594 x 841 mm

Ab 10 Stück Mindestauflage lieferbar!  
Andere Formate sind bei größerer  
Auflage erhältlich!



## Anwendungsbeispiele



# Kundenstopper

## Swing-Master PREMIUM

Für Ihre Plakatpräsentation an exponierter Stelle



- ◆ Robuster Kundenstopper mit Kunststoff-Fußteil
- ◆ Rollbares Fußteil - mit Wasser oder Sand befüllbar
- ◆ Oberteil mit Schwingfedern am Fußteil verbunden
- ◆ Beidseitiger Klapprahmen mit 40er Profil
- ◆ Gekantete, UV-stabilisierte Antireflexschutzfolien
- ◆ Stabile, schlagfeste HKP-Rückwände
- ◆ Klapprahmen-Unterprofile mit Wasserablauföchern
- ◆ Perfekt geeignet für die Poster-Präsentation an der Kasse, an Tankstellen oder anderen exponierten Lagen

Andere Formate, Ausführungen und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A1	594 x 841 mm
DIN A0	841 x 1.189 mm
70/100	700 x 1.000 mm



## Anwendungsbeispiele



## Swing-Master ECO

Unsere preiswerte Variante mit befüllbarem Kunststoff-Fußteil



- ◆ Preiswerter Kundenstopper mit Kunststoff-Fußteil
- ◆ Rollbares Fußteil - mit Wasser oder Sand befüllbar
- ◆ Oberteil mit Schwingfedern am Fußteil verbunden
- ◆ Beidseitiger Klapprahmen mit 38er Profil
- ◆ Gekantete, UV-stabilisierte Antireflexschutzfolien
- ◆ Stabile, schlagfeste HKP-Rückwände
- ◆ Lieferbar in silber/grau oder schwarz
- ◆ Perfekt geeignet für die Poster-Präsentation an der Küste, an Tankstellen oder anderen exponierten Lagen

Andere Formate, Ausführungen und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A1	594 x 841 mm
DIN A0	841 x 1.189 mm
70/100	700 x 1.000 mm



## Anwendungsbeispiele



# Kundenstopper

## TOPPER

Unser Klassiker – auch mit fest vernietetem Topschild



- ◆ Stabiles Aluminium-Standgestell (25/25 Vierkantröhr)
- ◆ Beidseitig Aluminium-Klapprahmen (silber eloxiert)
- ◆ Antireflex-Schutzfolientaschen (mit Gummidichtung)
- ◆ 34er Klapprahmen-Profil auf Gehrung
- ◆ Stabile, verzinkte Stahlrückwand
- ◆ Unterprofile mit Wasserablauflöchern
- ◆ Fest montiertes Topschild aus pulverbeschichtetem Stahl
- ◆ Topschild wird mit Ihrem individuellen Druck geliefert

Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A1	594 x 841 mm

Ab 10 Stück Mindestauflage lieferbar!  
Andere Formate und Farben sind bei  
größerer Auflage erhältlich!



## Anwendungsbeispiele



# Kundenstopper

## Swingo ECO


Bewährtes Produkt in optimierter Ausführung



- ◆ Kundenstopper mit extra langen Auslegerfüßen
- ◆ Oberteil mit Schwingfedern am Fußteil verbunden
- ◆ Beidseitiger Klapprahmen mit 40er Profil
- ◆ Gekantete UV-stabilisierte Antireflexschutzfolien
- ◆ Stabile, schlagfeste HKP-Rückwände
- ◆ Perfekt geeignet für die Poster-Präsentation an der Küste, an Tankstellen oder anderen exponierten Lagen

Andere Formate, Ausführungen und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

Standard-Einlegeformat:	Breite x Höhe:
DIN A1	594 x 841 mm
DIN A0	841 x 1.189 mm
70/100	700 x 1.000 mm



## Anwendungsbeispiele



Sonderformate, weitere Ausführungen und Farben sind bei größerer Auflage erhältlich!

Auf Wunsch bieten wir auch die Produktion von hochwertigen Digitaldrucken an.

Fragen Sie uns danach!



# ALDISPLAYS®

Creative Displaysysteme aus einer Hand - seit 1995

ZENTRALE IN DEUTSCHLAND

**ALDISPLAYS® GmbH**

Paul-Henri-Spaak-Straße 17-19

D-51069 Köln

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: [info@aldisplays.de](mailto:info@aldisplays.de)

Web: [www.aldisplays.de](http://www.aldisplays.de)

VERTRETUNG IN ÖSTERREICH

**ALDISPLAYS® GmbH**

Telefon: +49 221 968 448-0

Telefax: +49 221 968 448-88

E-Mail: [info@aldisplays.at](mailto:info@aldisplays.at)

Web: [www.aldisplays.at](http://www.aldisplays.at)

REPRÄSENTANZ IN DER SCHWEIZ

**ast Display + Design GmbH**

Pfadackerstraße 9

CH-8957 Spreitenbach

Telefon: +41 56 41830-10

E-Mail: [info@aldisplays.ch](mailto:info@aldisplays.ch)

Web: [www.aldisplays.ch](http://www.aldisplays.ch)